



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/Kpts/KB.020/01/2021  
TENTANG**

**PELEPASAN VARIETAS KELAPA DALAM ODESKA APELA  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KELAPA DALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
  - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 27 Oktober 2020;
  - c. bahwa tanaman kelapa dalam Varietas Kelapa Dalam Odeska Apela mempunyai keunggulan produksi (>3 ton kopra/ha/tahun), kadar protein tinggi (9,26%), kadar minyak tinggi (63,24%), dan kadar asam lemak jenuh rantai pendek-sedang tinggi (63,78%);
  - d. bahwa tanaman kelapa dalam Varietas Kelapa Dalam Odeska Apela yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Palma telah disetujui untuk dilepas;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Odeska Apela Sebagai Varietas Unggul Tanaman Kelapa Dalam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Kelapa Dalam Odeska Apela sebagai varietas unggul tanaman kelapa dalam.



- KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, dan Titik Koordinat materi genetik Varietas Kelapa Dalam Odeska Apela sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih sumber untuk dijadikan sebagai kebun induk Varietas Kelapa Dalam Odeska Apela dalam rangka memperbanyak dan melestarikan pohon induk terpilih (PIT).
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 29 Januari 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



*Kasdi Subagyono*  
KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PELEPASAN VARIETAS KELAPA DALAM  
 ODESKA APELA SEBAGAI VARIETAS  
 UNGGUL TANAMAN KELAPA DALAM

DESKRIPSI VARIETAS KELAPA DALAM ODESKA APELA

Asal	: Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
Tipe varietas	: Bersari bebas.
Habitus tanaman	: Tunggal.
Bentuk tanaman	: Soliter (pohon tunggal).
Tipe tumbuh	: Tegak.
Lingkungan tumbuh	: Lahan kering, ketinggian 0 - <500 m dpl, topografi datar/ bergelombang, jenis tanah lempung berpasir.
Umur panen (tahun)	: 6 ( $\pm$ 0,5).
Batang	
Warna batang	: Coklat keabu-abuan.
Panjang batang bebas daun (m)	: 20,47 ( $\pm$ 2,74).
Lingkar batang pada tinggi 20 cm (cm)	: 153,39 ( $\pm$ 14,70).
Lingkar batang pada tinggi 150 cm (cm)	: 99,67 ( $\pm$ 06,04).
Panjang batang 11 bekas daun (cm)	: 124,87 ( $\pm$ 12,65).
Daun	
Jumlah daun hijau (helai)	: 30,40 ( $\pm$ 1,41).
Panjang daun (cm)	: 493,00 ( $\pm$ 33,00).
Panjang lamina (cm)	: 370,70 (+ 28,80).
Panjang tangkai daun (cm)	: 122,30 (+ 14,30).
Jumlah anak daun satu sisi (helai)	: 116,23 (+ 8,50).
Lebar tangkai daun (cm)	: 11,36 ( $\pm$ 0,47).
Tebal tangkai daun (cm)	: 3,22 ( $\pm$ 0,34).
Bunga	
Jumlah tandan bunga/tahun (buah)	: 13,20 ( $\pm$ 1,42).
Jumlah bunga betina/tandan (buah)	: 21,67 ( $\pm$ 4,03).
Panjang rangkaian bunga (cm)	: 71,03 ( $\pm$ 4,25).
Panjang tangkai tandan (cm)	: 59,93 ( $\pm$ 5,32).
Buah	
Warna buah	: Hijau, hijau kekuningan, merah kecoklatan.
Bentuk buah	: Bulat.
Jumlah buah/tandan (butir)	: 8,20 ( $\pm$ 1,42).
Jumlah buah/pohon/tahun (butir)	: 108,2 ( $\pm$ 11,8).
Jumlah buah/hektar (butir)	: 12.988.
Berat buah utuh (g)	: 1.880,20 ( $\pm$ 234,81).
Berat daging buah/butir (g)	: 514,27 ( $\pm$ 65,37).
Sifat khusus	
Berat kopra/pohon/tahun (kg/pohon)	: 27,82.
Kadar minyak (%)	: 63,24.
Estimasi jumlah benih/ha/tahun (butir/ha/tahun)	: 10.390.
Estimasi kopra/ha/tahun (ton)	: >3.

- Ketahanan terhadap hama dan penyakit utama Pemulia : -
- Peneliti : Donata S. Pandin, Sukmawati Mawardi, Budi Santosa, Elsje T.Tenda, Ismail Maskromo, Miftahorrachman.
- Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulut : Meity Tulalo, Jeanette Kumaunang, Julianus R Matana, Steivie Karouw, Asthuti Rundu.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung Refly D. Ngantung, Ummi K Nadjamuddin, Senny MM Goniwala, Markus JB Kaligis.
- Pemilik Varietas Sonny S Wenas, Meytie D Moningka.
- : Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS KELAPA DALAM  
ODESKA APELA SEBAGAI VARIETAS  
UNGGUL TANAMAN KELAPA DALAM


MATERI GENETIK DAN LOKASI  
VARIETAS KELAPA DALAM ODESKA APELA

A. PETA LOKASI KELAPA DALAM VARIETAS KELAPA DALAM ODESKA APELA  
DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA




Gambar 1. Peta Pohon Induk Terpilih (PIT) di Kelurahan Apela Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Blok A







Gambar 2. Peta Pohon Induk Terpilih (PIT) di Kelurahan Apela Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Blok B



Gambar 3. Peta Pohon Induk Terpilih (PIT) di Kelurahan Apela Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Blok C



Gambar 4. Peta Pohon Induk Terpilih (PIT) di Kelurahan Apela Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Blok D



Gambar 5. Peta Pohon Induk Terpilih (PIT) di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung



B. TITIK KOORDINAT LOKASI KELAPA DALAM VARIETAS KELAPA DALAM ODESKA APELA DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
1	1	Kel. Apela Blok A	125° 06' 313"	01° 29' 148"
2	2	Kel. Apela Blok A	125° 06' 314"	01° 29' 152"
3	3	Kel. Apela Blok A	125° 06' 312"	01° 29' 152"
4	4	Kel. Apela Blok A	125° 06' 309"	01° 29' 154"
5	5	Kel. Apela Blok A	125° 06' 314"	01° 29' 158"
6	6	Kel. Apela Blok A	125° 06' 307"	01° 29' 155"
7	7	Kel. Apela Blok A	125° 06' 309"	01° 29' 161"
8	8	Kel. Apela Blok A	125° 06' 313"	01° 29' 162"
9	9	Kel. Apela Blok A	125° 06' 317"	01° 29' 165"
10	10	Kel. Apela Blok A	125° 06' 313"	01° 29' 166"
11	11	Kel. Apela Blok A	125° 06' 309"	01° 29' 164"
12	12	Kel. Apela Blok A	125° 06' 306"	01° 29' 163"
13	13	Kel. Apela Blok A	125° 06' 302"	01° 29' 156"
14	14	Kel. Apela Blok A	125° 06' 298"	01° 29' 156"
15	15	Kel. Apela Blok A	125° 06' 301"	01° 29' 161"
16	16	Kel. Apela Blok A	125° 06' 306"	01° 29' 169"
17	17	Kel. Apela Blok A	125° 06' 310"	01° 29' 169"
18	18	Kel. Apela Blok A	125° 06' 309"	01° 29' 173"
19	19	Kel. Apela Blok A	125° 06' 305"	01° 29' 172"
20	20	Kel. Apela Blok A	125° 06' 300"	01° 29' 169"
21	21	Kel. Apela Blok A	125° 06' 296"	01° 29' 166"
22	22	Kel. Apela Blok A	125° 06' 294"	01° 29' 162"
23	23	Kel. Apela Blok A	125° 06' 292"	01° 29' 168"
24	24	Kel. Apela Blok A	125° 06' 300"	01° 29' 173"
25	25	Kel. Apela Blok A	125° 06' 297"	01° 29' 176"
26	26	Kel. Apela Blok A	125° 06' 292"	01° 29' 173"
27	27	Kel. Apela Blok A	125° 06' 284"	01° 29' 172"
28	28	Kel. Apela Blok A	125° 06' 288"	01° 29' 177"
29	29	Kel. Apela Blok A	125° 06' 291"	01° 29' 178"
30	30	Kel. Apela Blok A	125° 06' 295"	01° 29' 181"
31	31	Kel. Apela Blok A	125° 06' 289"	01° 29' 183"
32	32	Kel. Apela Blok A	125° 06' 284"	01° 29' 181"
33	33	Kel. Apela Blok A	125° 06' 280"	01° 29' 179"
34	34	Kel. Apela Blok A	125° 06' 277"	01° 29' 178"
35	35	Kel. Apela Blok A	125° 06' 322"	01° 29' 170"
36	36	Kel. Apela Blok A	125° 06' 323"	01° 29' 169"
37	37	Kel. Apela Blok A	125° 06' 321"	01° 29' 161"
38	38	Kel. Apela Blok A	125° 06' 325"	01° 29' 166"
39	39	Kel. Apela Blok A	125° 06' 327"	01° 29' 162"
40	40	Kel. Apela Blok A	125° 06' 341"	01° 29' 175"
41	41	Kel. Apela Blok A	125° 06' 347"	01° 29' 180"
42	42	Kel. Apela Blok A	125° 06' 304"	01° 29' 152"
43	43	Kel. Apela Blok A	125° 06' 302"	01° 29' 147"
44	44	Kel. Apela Blok A	125° 06' 289"	01° 29' 158"
45	45	Kel. Apela Blok A	125° 06' 289"	01° 29' 162"
46	46	Kel. Apela Blok A	125° 06' 282"	01° 29' 154"
47	47	Kel. Apela Blok A	125° 06' 280"	01° 29' 153"
48	48	Kel. Apela Blok A	125° 06' 277"	01° 29' 153"
49	49	Kel. Apela Blok A	125° 06' 273"	01° 29' 169"
50	50	Kel. Apela Blok A	125° 06' 270"	01° 29' 178"

NO	NO. PTT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
51	51	Kel. Apela Blok A	125° 06' 264"	01° 29' 182"
52	52	Kel. Apela Blok A	125° 06' 267"	01° 29' 187"
53	53	Kel. Apela Blok A	125° 06' 273"	01° 29' 183"
54	54	Kel. Apela Blok A	125° 06' 344"	01° 29' 174"
55	55	Kel. Apela Blok A	125° 06' 343"	01° 29' 170"
56	56	Kel. Apela Blok A	125° 06' 351"	01° 29' 170"
57	57	Kel. Apela Blok A	125° 06' 351"	01° 29' 174"
58	58	Kel. Apela Blok A	125° 06' 357"	01° 29' 176"
59	59	Kel. Apela Blok A	125° 06' 361"	01° 29' 179"
60	60	Kel. Apela Blok A	125° 06' 361"	01° 29' 189"
61	61	Kel. Apela Blok A	125° 06' 367"	01° 29' 187"
62	62	Kel. Apela Blok A	125° 06' 336"	01° 29' 184"
63	63	Kel. Apela Blok A	125° 06' 334"	01° 29' 181"
64	64	Kel. Apela Blok A	125° 06' 332"	01° 29' 177"
65	65	Kel. Apela Blok A	125° 06' 330"	01° 29' 184"
66	66	Kel. Apela Blok A	125° 06' 327"	01° 29' 180"
67	67	Kel. Apela Blok A	125° 06' 329"	01° 29' 188"
68	68	Kel. Apela Blok A	125° 06' 328"	01° 29' 192"
69	69	Kel. Apela Blok A	125° 06' 324"	01° 29' 190"
70	70	Kel. Apela Blok A	125° 06' 323"	01° 29' 194"
71	71	Kel. Apela Blok A	125° 06' 319"	01° 29' 191"
72	72	Kel. Apela Blok A	125° 06' 318"	01° 29' 194"
73	73	Kel. Apela Blok A	125° 06' 316"	01° 29' 207"
74	74	Kel. Apela Blok A	125° 06' 310"	01° 29' 215"
75	75	Kel. Apela Blok A	125° 06' 314"	01° 29' 215"
76	76	Kel. Apela Blok A	125° 06' 320"	01° 29' 209"
77	77	Kel. Apela Blok A	125° 06' 317"	01° 29' 208"
78	78	Kel. Apela Blok A	125° 06' 323"	01° 29' 203"
79	79	Kel. Apela Blok A	125° 06' 325"	01° 29' 199"
80	80	Kel. Apela Blok A	125° 06' 326"	01° 29' 195"
81	81	Kel. Apela Blok A	125° 06' 331"	01° 29' 196"
82	82	Kel. Apela Blok A	125° 06' 336"	01° 29' 201"
83	83	Kel. Apela Blok A	125° 06' 343"	01° 29' 193"
84	84	Kel. Apela Blok A	125° 06' 344"	01° 29' 191"
85	85	Kel. Apela Blok A	125° 06' 347"	01° 29' 189"
86	86	Kel. Apela Blok A	125° 06' 346"	01° 29' 181"
87	87	Kel. Apela Blok A	125° 06' 347"	01° 29' 186"
88	88	Kel. Apela Blok A	125° 06' 351"	01° 29' 187"
89	89	Kel. Apela Blok A	125° 06' 355"	01° 29' 192"
90	90	Kel. Apela Blok A	125° 06' 354"	01° 29' 186"
91	91	Kel. Apela Blok A	125° 06' 351"	01° 29' 183"
92	92	Kel. Apela Blok A	125° 06' 338"	01° 29' 162"
93	93	Kel. Apela Blok A	125° 06' 335"	01° 29' 157"
94	94	Kel. Apela Blok A	125° 06' 341"	01° 29' 155"
95	95	Kel. Apela Blok A	125° 06' 345"	01° 29' 158"
96	96	Kel. Apela Blok A	125° 06' 344"	01° 29' 155"
97	97	Kel. Apela Blok A	125° 06' 348"	01° 29' 158"
98	98	Kel. Apela Blok A	125° 06' 356"	01° 29' 163"
99	99	Kel. Apela Blok A	125° 06' 354"	01° 29' 155"
100	100	Kel. Apela Blok A	125° 06' 357"	01° 29' 150"
101	101	Kel. Apela Blok A	125° 06' 362"	01° 29' 150"
102	102	Kel. Apela Blok A	125° 06' 361"	01° 29' 144"
103	103	Kel. Apela Blok A	125° 06' 367"	01° 29' 144"



NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATTITUDE
104	104	Kel. Apela Blok A	125° 06' 371"	01° 29' 139"
105	105	Kel. Apela Blok A	125° 06' 374"	01° 29' 139"
106	106	Kel. Apela Blok A	125° 06' 378"	01° 29' 140"
107	107	Kel. Apela Blok A	125° 06' 380"	01° 29' 139"
108	108	Kel. Apela Blok A	125° 06' 382"	01° 29' 134"
109	109	Kel. Apela Blok A	125° 06' 381"	01° 29' 119"
110	110	Kel. Apela Blok A	125° 06' 376"	01° 29' 118"
111	111	Kel. Apela Blok A	125° 06' 379"	01° 29' 127"
112	112	Kel. Apela Blok A	125° 06' 374"	01° 29' 124"
113	113	Kel. Apela Blok A	125° 06' 369"	01° 29' 120"
114	114	Kel. Apela Blok A	125° 06' 369"	01° 29' 126"
115	115	Kel. Apela Blok A	125° 06' 375"	01° 29' 136"
116	116	Kel. Apela Blok A	125° 06' 370"	01° 29' 135"
117	117	Kel. Apela Blok A	125° 06' 367"	01° 29' 136"
118	118	Kel. Apela Blok A	125° 06' 368"	01° 29' 132"
119	119	Kel. Apela Blok A	125° 06' 367"	01° 29' 129"
120	120	Kel. Apela Blok A	125° 06' 363"	01° 29' 125"
121	121	Kel. Apela Blok A	125° 06' 364"	01° 29' 121"
122	122	Kel. Apela Blok A	125° 06' 365"	01° 29' 116"
123	123	Kel. Apela Blok A	125° 06' 364"	01° 29' 113"
124	124	Kel. Apela Blok A	125° 06' 360"	01° 29' 113"
125	125	Kel. Apela Blok A	125° 06' 358"	01° 29' 116"
126	126	Kel. Apela Blok A	125° 06' 357"	01° 29' 123"
127	127	Kel. Apela Blok A	125° 06' 364"	01° 29' 126"
128	128	Kel. Apela Blok A	125° 06' 362"	01° 29' 130"
129	129	Kel. Apela Blok A	125° 06' 362"	01° 29' 131"
130	130	Kel. Apela Blok A	125° 06' 362"	01° 29' 137"
131	131	Kel. Apela Blok A	125° 06' 360"	01° 29' 140"
132	132	Kel. Apela Blok A	125° 06' 356"	01° 29' 141"
133	133	Kel. Apela Blok A	125° 06' 353"	01° 29' 140"
134	134	Kel. Apela Blok A	125° 06' 358"	01° 29' 135"
135	135	Kel. Apela Blok A	125° 06' 354"	01° 29' 132"
136	136	Kel. Apela Blok A	125° 06' 352"	01° 29' 136"
137	137	Kel. Apela Blok A	125° 06' 357"	01° 29' 127"
138	138	Kel. Apela Blok A	125° 06' 349"	01° 29' 128"
139	139	Kel. Apela Blok A	125° 06' 346"	01° 29' 128"
140	140	Kel. Apela Blok A	125° 06' 348"	01° 29' 132"
141	141	Kel. Apela Blok A	125° 06' 345"	01° 29' 134"
142	142	Kel. Apela Blok A	125° 06' 344"	01° 29' 138"
143	143	Kel. Apela Blok A	125° 06' 349"	01° 29' 143"
144	144	Kel. Apela Blok A	125° 06' 346"	01° 29' 150"
145	145	Kel. Apela Blok A	125° 06' 340"	01° 29' 151"
146	146	Kel. Apela Blok A	125° 06' 343"	01° 29' 144"
147	147	Kel. Apela Blok A	125° 06' 340"	01° 29' 144"
148	148	Kel. Apela Blok A	125° 06' 335"	01° 29' 141"
149	149	Kel. Apela Blok A	125° 06' 332"	01° 29' 140"
150	150	Kel. Apela Blok A	125° 06' 335"	01° 29' 144"
151	151	Kel. Apela Blok B	125° 06' 322"	01° 29' 145"
152	152	Kel. Apela Blok B	125° 06' 332"	01° 29' 137"
153	153	Kel. Apela Blok B	125° 06' 334"	01° 29' 137"
154	154	Kel. Apela Blok B	125° 06' 333"	01° 29' 134"
155	155	Kel. Apela Blok B	125° 06' 339"	01° 29' 131"
156	156	Kel. Apela Blok B	125° 06' 345"	01° 29' 122"



NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
157	157	Kel. Apela Blok B	125° 06' 344"	01° 29' 125"
158	158	Kel. Apela Blok B	125° 06' 352"	01° 29' 123"
159	159	Kel. Apela Blok B	125° 06' 353"	01° 29' 119"
160	160	Kel. Apela Blok B	125° 06' 354"	01° 29' 119"
161	161	Kel. Apela Blok B	125° 06' 360"	01° 29' 107"
162	162	Kel. Apela Blok B	125° 06' 360"	01° 29' 100"
163	163	Kel. Apela Blok B	125° 06' 355"	01° 29' 102"
164	164	Kel. Apela Blok B	125° 06' 356"	01° 29' 107"
165	165	Kel. Apela Blok B	125° 06' 358"	01° 29' 110"
166	166	Kel. Apela Blok B	125° 06' 350"	01° 29' 106"
167	167	Kel. Apela Blok B	125° 06' 352"	01° 29' 109"
168	168	Kel. Apela Blok B	125° 06' 355"	01° 29' 111"
169	169	Kel. Apela Blok B	125° 06' 354"	01° 29' 114"
170	170	Kel. Apela Blok B	125° 06' 346"	01° 29' 110"
171	171	Kel. Apela Blok B	125° 06' 346"	01° 29' 106"
172	172	Kel. Apela Blok B	125° 06' 342"	01° 29' 111"
173	173	Kel. Apela Blok B	125° 06' 346"	01° 29' 114"
174	174	Kel. Apela Blok B	125° 06' 350"	01° 29' 116"
175	175	Kel. Apela Blok B	125° 06' 353"	01° 29' 116"
176	176	Kel. Apela Blok B	125° 06' 351"	01° 29' 119"
177	177	Kel. Apela Blok B	125° 06' 347"	01° 29' 119"
178	178	Kel. Apela Blok B	125° 06' 341"	01° 29' 117"
179	179	Kel. Apela Blok B	125° 06' 337"	01° 29' 109"
180	180	Kel. Apela Blok B	125° 06' 336"	01° 29' 113"
181	181	Kel. Apela Blok B	125° 06' 335"	01° 29' 119"
182	182	Kel. Apela Blok B	125° 06' 339"	01° 29' 121"
183	183	Kel. Apela Blok B	125° 06' 338"	01° 29' 125"
184	184	Kel. Apela Blok B	125° 06' 337"	01° 29' 127"
185	185	Kel. Apela Blok B	125° 06' 331"	01° 29' 117"
186	186	Kel. Apela Blok B	125° 06' 331"	01° 29' 109"
187	187	Kel. Apela Blok B	125° 06' 329"	01° 29' 105"
188	188	Kel. Apela Blok B	125° 06' 332"	01° 29' 101"
189	189	Kel. Apela Blok B	125° 06' 335"	01° 29' 098"
190	190	Kel. Apela Blok B	125° 06' 336"	01° 29' 093"
191	191	Kel. Apela Blok B	125° 06' 333"	01° 29' 089"
192	192	Kel. Apela Blok B	125° 06' 334"	01° 29' 092"
193	193	Kel. Apela Blok B	125° 06' 329"	01° 29' 091"
194	194	Kel. Apela Blok B	125° 06' 331"	01° 29' 096"
195	195	Kel. Apela Blok B	125° 06' 325"	01° 29' 108"
196	196	Kel. Apela Blok B	125° 06' 318"	01° 29' 111"
197	197	Kel. Apela Blok B	125° 06' 322"	01° 29' 112"
198	198	Kel. Apela Blok B	125° 06' 314"	01° 29' 109"
199	199	Kel. Apela Blok B	125° 06' 312"	01° 29' 107"
200	200	Kel. Apela Blok B	125° 06' 310"	01° 29' 108"
201	201	Kel. Apela Blok B	125° 06' 303"	01° 29' 108"
202	202	Kel. Apela Blok B	125° 06' 311"	01° 29' 111"
203	203	Kel. Apela Blok B	125° 06' 309"	01° 29' 113"
204	204	Kel. Apela Blok B	125° 06' 302"	01° 29' 110"
205	205	Kel. Apela Blok B	125° 06' 302"	01° 29' 120"
206	206	Kel. Apela Blok B	125° 06' 313"	01° 29' 116"
207	207	Kel. Apela Blok B	125° 06' 315"	01° 29' 119"
208	208	Kel. Apela Blok B	125° 06' 317"	01° 29' 120"
209	209	Kel. Apela Blok B	125° 06' 320"	01° 29' 121"

NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
210	210	Kel. Apela Blok B	125° 06' 321"	01° 29' 124"
211	211	Kel. Apela Blok B	125° 06' 326"	01° 29' 121"
212	212	Kel. Apela Blok B	125° 06' 325"	01° 29' 125"
213	213	Kel. Apela Blok B	125° 06' 330"	01° 29' 123"
214	214	Kel. Apela Blok B	125° 06' 329"	01° 29' 130"
215	215	Kel. Apela Blok B	125° 06' 314"	01° 29' 128"
216	216	Kel. Apela Blok B	125° 06' 308"	01° 29' 128"
217	217	Kel. Apela Blok B	125° 06' 319"	01° 29' 126"
218	218	Kel. Apela Blok B	125° 06' 316"	01° 29' 135"
219	219	Kel. Apela Blok B	125° 06' 315"	01° 29' 139"
220	220	Kel. Apela Blok B	125° 06' 370"	01° 29' 194"
221	221	Kel. Apela Blok B	125° 06' 371"	01° 29' 190"
222	222	Kel. Apela Blok B	125° 06' 380"	01° 29' 195"
223	223	Kel. Apela Blok B	125° 06' 380"	01° 29' 200"
224	224	Kel. Apela Blok B	125° 06' 387"	01° 29' 202"
225	225	Kel. Apela Blok B	125° 06' 395"	01° 29' 201"
226	226	Kel. Apela Blok B	125° 06' 403"	01° 29' 203"
227	227	Kel. Apela Blok B	125° 06' 405"	01° 29' 203"
228	228	Kel. Apela Blok B	125° 06' 404"	01° 29' 198"
229	229	Kel. Apela Blok B	125° 06' 399"	01° 29' 197"
230	230	Kel. Apela Blok B	125° 06' 400"	01° 29' 194"
231	231	Kel. Apela Blok B	125° 06' 404"	01° 29' 194"
232	232	Kel. Apela Blok B	125° 06' 410"	01° 29' 194"
233	233	Kel. Apela Blok B	125° 06' 405"	01° 29' 187"
234	234	Kel. Apela Blok B	125° 06' 415"	01° 29' 191"
235	235	Kel. Apela Blok B	125° 06' 412"	01° 29' 184"
236	236	Kel. Apela Blok B	125° 06' 420"	01° 29' 192"
237	237	Kel. Apela Blok B	125° 06' 428"	01° 29' 192"
238	238	Kel. Apela Blok B	125° 06' 424"	01° 29' 185"
239	239	Kel. Apela Blok B	125° 06' 427"	01° 29' 187"
240	240	Kel. Apela Blok B	125° 06' 431"	01° 29' 188"
241	241	Kel. Apela Blok B	125° 06' 441"	01° 29' 188"
242	242	Kel. Apela Blok B	125° 06' 444"	01° 29' 188"
243	243	Kel. Apela Blok B	125° 06' 448"	01° 29' 189"
244	244	Kel. Apela Blok B	125° 06' 452"	01° 29' 191"
245	245	Kel. Apela Blok B	125° 06' 453"	01° 29' 195"
246	246	Kel. Apela Blok B	125° 06' 457"	01° 29' 201"
247	247	Kel. Apela Blok B	125° 06' 450"	01° 29' 202"
248	248	Kel. Apela Blok B	125° 06' 445"	01° 29' 194"
249	249	Kel. Apela Blok B	125° 06' 439"	01° 29' 192"
250	250	Kel. Apela Blok B	125° 06' 434"	01° 29' 191"
251	251	Kel. Apela Blok B	125° 06' 437"	01° 29' 191"
252	252	Kel. Apela Blok B	125° 06' 433"	01° 29' 195"
253	253	Kel. Apela Blok B	125° 06' 438"	01° 29' 198"
254	254	Kel. Apela Blok B	125° 06' 444"	01° 29' 201"
255	255	Kel. Apela Blok B	125° 06' 457"	01° 29' 208"
256	256	Kel. Apela Blok B	125° 06' 460"	01° 29' 211"
257	257	Kel. Apela Blok B	125° 06' 454"	01° 29' 218"
258	258	Kel. Apela Blok B	125° 06' 453"	01° 29' 216"
259	259	Kel. Apela Blok B	125° 06' 449"	01° 29' 213"
260	260	Kel. Apela Blok B	125° 06' 453"	01° 29' 222"
261	261	Kel. Apela Blok B	125° 06' 448"	01° 29' 217"
262	262	Kel. Apela Blok B	125° 06' 446"	01° 29' 216"

NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
263	263	Kel. Apela Blok B	125° 06' 446"	01° 29' 205"
264	264	Kel. Apela Blok B	125° 06' 443"	01° 29' 205"
265	265	Kel. Apela Blok B	125° 06' 441"	01° 29' 210"
266	266	Kel. Apela Blok B	125° 06' 439"	01° 29' 214"
267	267	Kel. Apela Blok B	125° 06' 434"	01° 29' 204"
268	268	Kel. Apela Blok B	125° 06' 430"	01° 29' 202"
269	269	Kel. Apela Blok B	125° 06' 425"	01° 29' 194"
270	270	Kel. Apela Blok B	125° 06' 427"	01° 29' 200"
271	271	Kel. Apela Blok B	125° 06' 414"	01° 29' 199"
272	272	Kel. Apela Blok B	125° 06' 414"	01° 29' 203"
273	273	Kel. Apela Blok B	125° 06' 419"	01° 29' 203"
274	274	Kel. Apela Blok B	125° 06' 437"	01° 29' 213"
275	275	Kel. Apela Blok B	125° 06' 440"	01° 29' 216"
276	276	Kel. Apela Blok B	125° 06' 444"	01° 29' 219"
277	277	Kel. Apela Blok B	125° 06' 442"	01° 29' 224"
278	278	Kel. Apela Blok B	125° 06' 436"	01° 29' 222"
279	279	Kel. Apela Blok B	125° 06' 434"	01° 29' 219"
280	280	Kel. Apela Blok B	125° 06' 431"	01° 29' 216"
281	281	Kel. Apela Blok B	125° 06' 426"	01° 29' 213"
282	282	Kel. Apela Blok B	125° 06' 422"	01° 29' 211"
283	283	Kel. Apela Blok B	125° 06' 418"	01° 29' 209"
284	284	Kel. Apela Blok B	125° 06' 414"	01° 29' 208"
285	285	Kel. Apela Blok B	125° 06' 408"	01° 29' 208"
286	286	Kel. Apela Blok B	125° 06' 400"	01° 29' 214"
287	287	Kel. Apela Blok B	125° 06' 405"	01° 29' 212"
288	288	Kel. Apela Blok B	125° 06' 415"	01° 29' 214"
289	289	Kel. Apela Blok B	125° 06' 419"	01° 29' 215"
290	290	Kel. Apela Blok B	125° 06' 423"	01° 29' 215"
291	291	Kel. Apela Blok B	125° 06' 423"	01° 29' 221"
292	292	Kel. Apela Blok B	125° 06' 435"	01° 29' 225"
293	293	Kel. Apela Blok B	125° 06' 431"	01° 29' 225"
294	294	Kel. Apela Blok B	125° 06' 432"	01° 29' 230"
295	295	Kel. Apela Blok B	125° 06' 420"	01° 29' 226"
296	296	Kel. Apela Blok B	125° 06' 415"	01° 29' 225"
297	297	Kel. Apela Blok B	125° 06' 405"	01° 29' 222"
298	298	Kel. Apela Blok B	125° 06' 405"	01° 29' 225"
299	299	Kel. Apela Blok B	125° 06' 411"	01° 29' 229"
300	300	Kel. Apela Blok B	125° 06' 416"	01° 29' 229"
301	301	Desa Apela Blok C	125° 06' 208"	01° 29' 109"
302	302	Desa Apela Blok C	125° 06' 211"	01° 29' 110"
303	303	Desa Apela Blok C	125° 06' 209"	01° 29' 106"
304	304	Desa Apela Blok C	125° 06' 213"	01° 29' 102"
305	305	Desa Apela Blok C	125° 06' 211"	01° 29' 104"
306	306	Desa Apela Blok C	125° 06' 212"	01° 29' 108"
307	307	Desa Apela Blok C	125° 06' 222"	01° 29' 102"
308	308	Desa Apela Blok C	125° 06' 223"	01° 29' 103"
309	309	Desa Apela Blok C	125° 06' 217"	01° 29' 106"
310	310	Desa Apela Blok C	125° 06' 216"	01° 29' 109"
311	311	Desa Apela Blok C	125° 06' 221"	01° 29' 108"
312	312	Desa Apela Blok C	125° 06' 226"	01° 29' 105"
313	313	Desa Apela Blok C	125° 06' 230"	01° 29' 108"
314	314	Desa Apela Blok C	125° 06' 233"	01° 29' 108"
315	315	Desa Apela Blok C	125° 06' 227"	01° 29' 108"



NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
316	316	Desa Apela Blok C	125° 06' 232"	01° 29' 109"
317	317	Desa Apela Blok C	125° 06' 216"	01° 29' 112"
318	318	Desa Apela Blok C	125° 06' 206"	01° 29' 113"
319	319	Desa Apela Blok C	125° 06' 222"	01° 29' 114"
320	320	Desa Apela Blok C	125° 06' 225"	01° 29' 114"
321	321	Desa Apela Blok C	125° 06' 232"	01° 29' 114"
322	322	Desa Apela Blok C	125° 06' 233"	01° 29' 117"
323	323	Desa Apela Blok C	125° 06' 230"	01° 29' 118"
324	324	Desa Apela Blok C	125° 06' 237"	01° 29' 121"
325	325	Desa Apela Blok C	125° 06' 229"	01° 29' 122"
326	326	Desa Apela Blok C	125° 06' 225"	01° 29' 125"
327	327	Desa Apela Blok C	125° 06' 222"	01° 29' 123"
328	328	Desa Apela Blok C	125° 06' 216"	01° 29' 120"
329	329	Desa Apela Blok C	125° 06' 217"	01° 29' 127"
330	330	Desa Apela Blok C	125° 06' 211"	01° 29' 126"
331	331	Desa Apela Blok C	125° 06' 208"	01° 29' 127"
332	332	Desa Apela Blok C	125° 06' 213"	01° 29' 128"
333	333	Desa Apela Blok C	125° 06' 216"	01° 29' 127"
334	334	Desa Apela Blok C	125° 06' 219"	01° 29' 130"
335	335	Desa Apela Blok C	125° 06' 234"	01° 29' 128"
336	336	Desa Apela Blok C	125° 06' 228"	01° 29' 128"
337	337	Desa Apela Blok C	125° 06' 222"	01° 29' 135"
338	338	Desa Apela Blok C	125° 06' 224"	01° 29' 131"
339	339	Desa Apela Blok C	125° 06' 210"	01° 29' 131"
340	340	Desa Apela Blok C	125° 06' 208"	01° 29' 129"
341	341	Desa Apela Blok C	125° 06' 207"	01° 29' 127"
342	342	Desa Apela Blok C	125° 06' 209"	01° 29' 134"
343	343	Desa Apela Blok C	125° 06' 203"	01° 29' 132"
344	344	Desa Apela Blok C	125° 06' 216"	01° 29' 136"
345	345	Desa Apela Blok C	125° 06' 218"	01° 29' 136"
346	346	Desa Apela Blok C	125° 06' 223"	01° 29' 137"
347	347	Desa Apela Blok C	125° 06' 228"	01° 29' 135"
348	348	Desa Apela Blok C	125° 06' 235"	01° 29' 139"
349	349	Desa Apela Blok C	125° 06' 232"	01° 29' 142"
350	350	Desa Apela Blok C	125° 06' 228"	01° 29' 144"
351	351	Desa Apela Blok C	125° 06' 222"	01° 29' 146"
352	352	Desa Apela Blok C	125° 06' 206"	01° 29' 140"
353	353	Desa Apela Blok C	125° 06' 204"	01° 29' 136"
354	354	Desa Apela Blok C	125° 06' 201"	01° 29' 140"
355	355	Desa Apela Blok C	125° 06' 200"	01° 29' 142"
356	356	Desa Apela Blok C	125° 06' 204"	01° 29' 142"
357	357	Desa Apela Blok C	125° 06' 210"	01° 29' 147"
358	358	Desa Apela Blok C	125° 06' 213"	01° 29' 151"
359	359	Desa Apela Blok C	125° 06' 220"	01° 29' 156"
360	360	Desa Apela Blok C	125° 06' 226"	01° 29' 157"
361	361	Desa Apela Blok C	125° 06' 229"	01° 29' 149"
362	362	Desa Apela Blok C	125° 06' 232"	01° 29' 153"
363	363	Desa Apela Blok C	125° 06' 231"	01° 29' 156"
364	364	Desa Apela Blok C	125° 06' 228"	01° 29' 160"
365	365	Desa Apela Blok C	125° 06' 228"	01° 29' 160"
366	366	Desa Apela Blok C	125° 06' 227"	01° 29' 131"
367	367	Desa Apela Blok C	125° 06' 240"	01° 29' 130"
368	368	Desa Apela Blok C	125° 06' 236"	01° 29' 130"



NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
369	369	Desa Apela Blok C	125° 06' 237"	01° 29' 110"
370	370	Desa Apela Blok C	125° 06' 242"	01° 29' 105"
371	371	Desa Apela Blok C	125° 06' 244"	01° 29' 104"
372	372	Desa Apela Blok C	125° 06' 248"	01° 29' 104"
373	373	Desa Apela Blok C	125° 06' 254"	01° 29' 106"
374	374	Desa Apela Blok C	125° 06' 254"	01° 29' 111"
375	375	Desa Apela Blok C	125° 06' 244"	01° 29' 113"
376	376	Desa Apela Blok C	125° 06' 244"	01° 29' 114"
377	377	Desa Apela Blok C	125° 06' 242"	01° 29' 120"
378	378	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 121"
379	379	Desa Apela Blok C	125° 06' 237"	01° 29' 126"
380	380	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 127"
381	381	Desa Apela Blok C	125° 06' 248"	01° 29' 122"
382	382	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 131"
383	383	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 137"
384	384	Desa Apela Blok C	125° 06' 238"	01° 29' 141"
385	385	Desa Apela Blok C	125° 06' 237"	01° 29' 148"
386	386	Desa Apela Blok C	125° 06' 233"	01° 29' 147"
387	387	Desa Apela Blok C	125° 06' 233"	01° 29' 150"
388	388	Desa Apela Blok C	125° 06' 235"	01° 29' 154"
389	389	Desa Apela Blok C	125° 06' 242"	01° 29' 151"
390	390	Desa Apela Blok C	125° 06' 242"	01° 29' 155"
391	391	Desa Apela Blok C	125° 06' 237"	01° 29' 156"
392	392	Desa Apela Blok C	125° 06' 239"	01° 29' 161"
393	393	Desa Apela Blok C	125° 06' 237"	01° 29' 163"
394	394	Desa Apela Blok C	125° 06' 240"	01° 29' 165"
395	395	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 162"
396	396	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 167"
397	397	Desa Apela Blok C	125° 06' 247"	01° 29' 171"
398	398	Desa Apela Blok C	125° 06' 244"	01° 29' 176"
399	399	Desa Apela Blok C	125° 06' 250"	01° 29' 171"
400	400	Desa Apela Blok C	125° 06' 250"	01° 29' 174"
401	401	Desa Apela Blok C	125° 06' 254"	01° 29' 174"
402	402	Desa Apela Blok C	125° 06' 253"	01° 29' 171"
403	403	Desa Apela Blok C	125° 06' 247"	01° 29' 170"
404	404	Desa Apela Blok C	125° 06' 252"	01° 29' 167"
405	405	Desa Apela Blok C	125° 06' 255"	01° 29' 169"
406	406	Desa Apela Blok C	125° 06' 262"	01° 29' 166"
407	407	Desa Apela Blok C	125° 06' 261"	01° 29' 162"
408	408	Desa Apela Blok C	125° 06' 255"	01° 29' 164"
409	409	Desa Apela Blok C	125° 06' 254"	01° 29' 161"
410	410	Desa Apela Blok C	125° 06' 259"	01° 29' 161"
411	411	Desa Apela Blok C	125° 06' 246"	01° 29' 166"
412	412	Desa Apela Blok C	125° 06' 244"	01° 29' 163"
413	413	Desa Apela Blok C	125° 06' 248"	01° 29' 161"
414	414	Desa Apela Blok C	125° 06' 249"	01° 29' 157"
415	415	Desa Apela Blok C	125° 06' 246"	01° 29' 156"
416	416	Desa Apela Blok C	125° 06' 252"	01° 29' 156"
417	417	Desa Apela Blok C	125° 06' 253"	01° 29' 155"
418	418	Desa Apela Blok C	125° 06' 254"	01° 29' 151"
419	419	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 143"
420	420	Desa Apela Blok C	125° 06' 246"	01° 29' 145"
421	421	Desa Apela Blok C	125° 06' 252"	01° 29' 146"

NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
422	422	Desa Apela Blok C	125° 06' 253"	01° 29' 138"
423	423	Desa Apela Blok C	125° 06' 254"	01° 29' 139"
424	424	Desa Apela Blok C	125° 06' 256"	01° 29' 135"
425	425	Desa Apela Blok C	125° 06' 259"	01° 29' 133"
426	426	Desa Apela Blok C	125° 06' 261"	01° 29' 124"
427	427	Desa Apela Blok C	125° 06' 264"	01° 29' 120"
428	428	Desa Apela Blok C	125° 06' 261"	01° 29' 104"
429	429	Desa Apela Blok C	125° 06' 258"	01° 29' 102"
430	430	Desa Apela Blok C	125° 06' 253"	01° 29' 104"
431	431	Desa Apela Blok C	125° 06' 249"	01° 29' 104"
432	432	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 105"
433	433	Desa Apela Blok C	125° 06' 242"	01° 29' 100"
434	434	Desa Apela Blok C	125° 06' 243"	01° 29' 097"
435	435	Desa Apela Blok C	125° 06' 249"	01° 29' 098"
436	436	Desa Apela Blok C	125° 06' 253"	01° 29' 100"
437	437	Desa Apela Blok C	125° 06' 264"	01° 29' 095"
438	438	Desa Apela Blok C	125° 06' 268"	01° 29' 103"
439	439	Desa Apela Blok C	125° 06' 269"	01° 29' 105"
440	440	Desa Apela Blok C	125° 06' 269"	01° 29' 112"
441	441	Desa Apela Blok C	125° 06' 269"	01° 29' 110"
442	442	Desa Apela Blok C	125° 06' 270"	01° 29' 115"
443	443	Desa Apela Blok C	125° 06' 277"	01° 29' 110"
444	444	Desa Apela Blok C	125° 06' 281"	01° 29' 110"
445	445	Desa Apela Blok C	125° 06' 287"	01° 29' 113"
446	446	Desa Apela Blok C	125° 06' 278"	01° 29' 115"
447	447	Desa Apela Blok C	125° 06' 279"	01° 29' 118"
448	448	Desa Apela Blok C	125° 06' 277"	01° 29' 120"
449	449	Desa Apela Blok C	125° 06' 276"	01° 29' 125"
450	450	Desa Apela Blok C	125° 06' 268"	01° 29' 121"
451	451	Desa Apela Blok D	125° 06' 269"	01° 29' 126"
452	452	Desa Apela Blok D	125° 06' 257"	01° 29' 121"
453	453	Desa Apela Blok D	125° 06' 273"	01° 29' 128"
454	454	Desa Apela Blok D	125° 06' 275"	01° 29' 127"
455	455	Desa Apela Blok D	125° 06' 273"	01° 29' 129"
456	456	Desa Apela Blok D	125° 06' 270"	01° 29' 134"
457	457	Desa Apela Blok D	125° 06' 266"	01° 29' 131"
458	458	Desa Apela Blok D	125° 06' 262"	01° 29' 137"
459	459	Desa Apela Blok D	125° 06' 259"	01° 29' 144"
460	460	Desa Apela Blok D	125° 06' 267"	01° 29' 145"
461	461	Desa Apela Blok D	125° 06' 273"	01° 29' 144"
462	462	Desa Apela Blok D	125° 06' 275"	01° 29' 148"
463	463	Desa Apela Blok D	125° 06' 278"	01° 29' 149"
464	464	Desa Apela Blok D	125° 06' 273"	01° 29' 150"
465	465	Desa Apela Blok D	125° 06' 267"	01° 29' 148"
466	466	Desa Apela Blok D	125° 06' 265"	01° 29' 110"
467	467	Desa Apela Blok D	125° 06' 261"	01° 29' 110"
468	468	Desa Apela Blok D	125° 06' 252"	01° 29' 133"
469	469	Desa Apela Blok D	125° 06' 250"	01° 29' 130"
470	470	Desa Apela Blok D	125° 06' 253"	01° 29' 125"
471	471	Desa Apela Blok D	125° 06' 251"	01° 29' 118"
472	472	Desa Apela Blok D	125° 06' 250"	01° 29' 123"
473	473	Desa Apela Blok D	125° 06' 247"	01° 29' 126"
474	474	Desa Apela Blok D	125° 06' 244"	01° 29' 125"



NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
475	475	Desa Apela Blok D	125° 06' 240"	01° 29' 124"
476	476	Desa Apela Blok D	125° 06' 239"	01° 29' 131"
477	477	Desa Apela Blok D	125° 06' 234"	01° 29' 141"
478	478	Desa Apela Blok D	125° 06' 230"	01° 29' 148"
479	479	Desa Apela Blok D	125° 06' 230"	01° 29' 151"
480	480	Desa Apela Blok D	125° 06' 225"	01° 29' 144"
481	481	Desa Apela Blok D	125° 06' 227"	01° 29' 144"
482	482	Desa Apela Blok D	125° 06' 223"	01° 29' 151"
483	483	Desa Apela Blok D	125° 06' 223"	01° 29' 154"
484	484	Desa Apela Blok D	125° 06' 221"	01° 29' 152"
485	485	Desa Apela Blok D	125° 06' 206"	01° 29' 146"
486	486	Desa Apela Blok D	125° 06' 200"	01° 29' 136"
487	487	Desa Apela Blok D	125° 06' 200"	01° 29' 138"
488	488	Desa Apela Blok D	125° 06' 199"	01° 29' 138"
489	489	Desa Apela Blok D	125° 06' 181"	01° 29' 128"
490	490	Desa Apela Blok D	125° 06' 176"	01° 29' 127"
491	491	Desa Apela Blok D	125° 06' 167"	01° 29' 119"
492	492	Desa Apela Blok D	125° 06' 163"	01° 29' 118"
493	493	Desa Apela Blok D	125° 06' 162"	01° 29' 123"
494	494	Desa Apela Blok D	125° 06' 168"	01° 29' 126"
495	495	Desa Apela Blok D	125° 06' 162"	01° 29' 130"
496	496	Desa Apela Blok D	125° 06' 159"	01° 29' 127"
497	497	Desa Apela Blok D	125° 06' 154"	01° 29' 126"
498	498	Desa Apela Blok D	125° 06' 150"	01° 29' 118"
499	499	Desa Apela Blok D	125° 06' 145"	01° 29' 113"
500	500	Desa Apela Blok D	125° 06' 142"	01° 29' 113"
501	501	Desa Apela Blok D	125° 06' 141"	01° 29' 117"
502	502	Desa Apela Blok D	125° 06' 146"	01° 29' 118"
503	503	Desa Apela Blok D	125° 06' 149"	01° 29' 125"
504	504	Desa Apela Blok D	125° 06' 146"	01° 29' 131"
505	505	Desa Apela Blok D	125° 06' 140"	01° 29' 127"
506	506	Desa Apela Blok D	125° 06' 144"	01° 29' 121"
507	507	Desa Apela Blok D	125° 06' 140"	01° 29' 120"
508	508	Desa Apela Blok D	125° 06' 139"	01° 29' 126"
509	509	Desa Apela Blok D	125° 06' 126"	01° 29' 123"
510	510	Desa Apela Blok D	125° 06' 122"	01° 29' 117"
511	511	Desa Apela Blok D	125° 06' 122"	01° 29' 123"
512	512	Desa Apela Blok D	125° 06' 143"	01° 29' 132"
513	513	Desa Apela Blok D	125° 06' 149"	01° 29' 137"
514	514	Desa Apela Blok D	125° 06' 153"	01° 29' 131"
515	515	Desa Apela Blok D	125° 06' 158"	01° 29' 133"
516	516	Desa Apela Blok D	125° 06' 157"	01° 29' 139"
517	517	Desa Apela Blok D	125° 06' 163"	01° 29' 140"
518	518	Desa Apela Blok D	125° 06' 164"	01° 29' 136"
519	519	Desa Apela Blok D	125° 06' 168"	01° 29' 138"
520	520	Desa Apela Blok D	125° 06' 169"	01° 29' 134"
521	521	Desa Apela Blok D	125° 06' 170"	01° 29' 128"
522	522	Desa Apela Blok D	125° 06' 176"	01° 29' 131"
523	523	Desa Apela Blok D	125° 06' 173"	01° 29' 136"
524	524	Desa Apela Blok D	125° 06' 172"	01° 29' 142"
525	525	Desa Apela Blok D	125° 06' 179"	01° 29' 139"
526	526	Desa Apela Blok D	125° 06' 183"	01° 29' 141"
527	527	Desa Apela Blok D	125° 06' 184"	01° 29' 152"

NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
528	528	Desa Apela Blok D	125° 06' 190"	01° 29' 151"
529	529	Desa Apela Blok D	125° 06' 186"	01° 29' 156"
530	530	Desa Apela Blok D	125° 06' 189"	01° 29' 160"
531	531	Desa Apela Blok D	125° 06' 197"	01° 29' 159"
532	532	Desa Apela Blok D	125° 06' 194"	01° 29' 163"
533	533	Desa Apela Blok D	125° 06' 201"	01° 29' 162"
534	534	Desa Apela Blok D	125° 06' 197"	01° 29' 168"
535	535	Desa Apela Blok D	125° 06' 198"	01° 29' 155"
536	536	Desa Apela Blok D	125° 06' 201"	01° 29' 160"
537	537	Desa Apela Blok D	125° 06' 204"	01° 29' 169"
538	538	Desa Apela Blok D	125° 06' 202"	01° 29' 173"
539	539	Desa Apela Blok D	125° 06' 201"	01° 29' 176"
540	540	Desa Apela Blok D	125° 06' 208"	01° 29' 174"
541	541	Desa Apela Blok D	125° 06' 210"	01° 29' 177"
542	542	Desa Apela Blok D	125° 06' 206"	01° 29' 179"
543	543	Desa Apela Blok D	125° 06' 204"	01° 29' 180"
544	544	Desa Apela Blok D	125° 06' 198"	01° 29' 179"
545	545	Desa Apela Blok D	125° 06' 210"	01° 29' 168"
546	546	Desa Apela Blok D	125° 06' 210"	01° 29' 159"
547	547	Desa Apela Blok D	125° 06' 209"	01° 29' 155"
548	548	Desa Apela Blok D	125° 06' 220"	01° 29' 159"
549	549	Desa Apela Blok D	125° 06' 219"	01° 29' 163"
550	550	Desa Apela Blok D	125° 06' 230"	01° 29' 165"
551	551	Desa Apela Blok D	125° 06' 230"	01° 29' 163"
552	552	Desa Apela Blok D	125° 06' 234"	01° 29' 162"
553	553	Desa Apela Blok D	125° 06' 234"	01° 29' 166"
554	554	Desa Apela Blok D	125° 06' 237"	01° 29' 168"
555	555	Desa Apela Blok D	125° 06' 234"	01° 29' 168"
556	556	Desa Apela Blok D	125° 06' 232"	01° 29' 175"
557	557	Desa Apela Blok D	125° 06' 235"	01° 29' 174"
558	558	Desa Apela Blok D	125° 06' 236"	01° 29' 177"
559	559	Desa Apela Blok D	125° 06' 240"	01° 29' 179"
560	560	Desa Apela Blok D	125° 06' 242"	01° 29' 182"
561	561	Desa Apela Blok D	125° 06' 239"	01° 29' 177"
562	562	Desa Apela Blok D	125° 06' 249"	01° 29' 154"
563	563	Desa Apela Blok D	125° 06' 249"	01° 29' 156"
564	564	Desa Apela Blok D	125° 06' 245"	01° 29' 160"
565	565	Desa Apela Blok D	125° 06' 261"	01° 29' 175"
566	566	Desa Apela Blok D	125° 06' 264"	01° 29' 174"
567	567	Desa Apela Blok D	125° 06' 265"	01° 29' 171"
568	568	Desa Apela Blok D	125° 06' 269"	01° 29' 173"
569	569	Desa Apela Blok D	125° 06' 268"	01° 29' 162"
570	570	Desa Apela Blok D	125° 06' 272"	01° 29' 165"
571	571	Desa Apela Blok D	125° 06' 272"	01° 29' 174"
572	572	Desa Apela Blok D	125° 06' 280"	01° 29' 162"
573	573	Desa Apela Blok D	125° 06' 271"	01° 29' 158"
574	574	Desa Apela Blok D	125° 06' 284"	01° 29' 147"
575	575	Desa Apela Blok D	125° 06' 283"	01° 29' 144"
576	576	Desa Apela Blok D	125° 06' 281"	01° 29' 138"
577	577	Desa Apela Blok D	125° 06' 280"	01° 29' 142"
578	578	Desa Apela Blok D	125° 06' 286"	01° 29' 128"
579	579	Desa Apela Blok D	125° 06' 288"	01° 29' 126"
580	580	Desa Apela Blok D	125° 06' 288"	01° 29' 133"



NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
581	581	Desa Apela Blok D	125° 06' 286"	01° 29' 135"
582	582	Desa Apela Blok D	125° 06' 288"	01° 29' 138"
583	583	Desa Apela Blok D	125° 06' 290"	01° 29' 141"
584	584	Desa Apela Blok D	125° 06' 287"	01° 29' 150"
585	585	Desa Apela Blok D	125° 06' 284"	01° 29' 159"
586	586	Desa Apela Blok D	125° 06' 281"	01° 29' 158"
587	587	Desa Apela Blok D	125° 06' 284"	01° 29' 162"
588	588	Desa Apela Blok D	125° 06' 279"	01° 29' 167"
589	589	Desa Apela Blok D	125° 06' 282"	01° 29' 170"
590	590	Desa Apela Blok D	125° 06' 281"	01° 29' 174"
591	591	Desa Apela Blok D	125° 06' 277"	01° 29' 174"
592	592	Desa Apela Blok D	125° 06' 274"	01° 29' 178"
593	593	Desa Apela Blok D	125° 06' 262"	01° 29' 201"
594	594	Desa Apela Blok D	125° 06' 263"	01° 29' 202"
595	595	Desa Apela Blok D	125° 06' 264"	01° 29' 207"
596	596	Desa Apela Blok D	125° 06' 264"	01° 29' 211"
597	597	Desa Apela Blok D	125° 06' 265"	01° 29' 208"
598	598	Desa Apela Blok D	125° 06' 265"	01° 29' 207"
599	599	Desa Apela Blok D	125° 06' 266"	01° 29' 204"
600	600	Desa Apela Blok D	125° 06' 266"	01° 29' 202"
601	601	Desa Apela Blok D	125° 06' 265"	01° 29' 198"
602	602	Desa Apela Blok D	125° 06' 274"	01° 29' 191"
603	1	Kel. Tandurusa	125° 13' 033"	01° 29' 288"
604	2	Kel. Tandurusa	125° 13' 022"	01° 29' 282"
605	3	Kel. Tandurusa	125° 13' 011"	01° 29' 288"
606	4	Kel. Tandurusa	125° 13' 016"	01° 29' 292"
607	5	Kel. Tandurusa	125° 13' 018"	01° 29' 295"
608	6	Kel. Tandurusa	125° 13' 020"	01° 29' 301"
609	7	Kel. Tandurusa	125° 13' 020"	01° 29' 299"
610	8	Kel. Tandurusa	125° 13' 029"	01° 29' 296"
611	9	Kel. Tandurusa	125° 13' 031"	01° 29' 304"
612	10	Kel. Tandurusa	125° 13' 028"	01° 29' 307"
613	11	Kel. Tandurusa	125° 13' 036"	01° 29' 340"
614	12	Kel. Tandurusa	125° 13' 031"	01° 29' 311"
615	13	Kel. Tandurusa	125° 13' 029"	01° 29' 316"
616	14	Kel. Tandurusa	125° 13' 033"	01° 29' 315"
617	15	Kel. Tandurusa	125° 13' 037"	01° 29' 316"
618	16	Kel. Tandurusa	125° 13' 040"	01° 29' 298"
619	17	Kel. Tandurusa	125° 13' 043"	01° 29' 301"
620	18	Kel. Tandurusa	125° 13' 044"	01° 29' 307"
621	19	Kel. Tandurusa	125° 13' 044"	01° 29' 310"
622	20	Kel. Tandurusa	125° 13' 039"	01° 29' 319"
623	21	Kel. Tandurusa	125° 13' 034"	01° 29' 321"
624	22	Kel. Tandurusa	125° 13' 027"	01° 29' 320"
625	23	Kel. Tandurusa	125° 13' 028"	01° 29' 324"
626	24	Kel. Tandurusa	125° 13' 037"	01° 29' 327"
627	25	Kel. Tandurusa	125° 13' 046"	01° 29' 324"
628	26	Kel. Tandurusa	125° 13' 045"	01° 29' 332"
629	27	Kel. Tandurusa	125° 13' 022"	01° 29' 340"
630	28	Kel. Tandurusa	125° 13' 018"	01° 29' 337"
631	29	Kel. Tandurusa	125° 13' 018"	01° 29' 333"
632	30	Kel. Tandurusa	125° 13' 017"	01° 29' 325"
633	31	Kel. Tandurusa	125° 13' 012"	01° 29' 336"



NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
634	32	Kel. Tandurusa	125° 13' 008"	01° 29' 334"
635	33	Kel. Tandurusa	125° 13' 009"	01° 29' 340"
636	34	Kel. Tandurusa	125° 13' 006"	01° 29' 334"
637	35	Kel. Tandurusa	125° 13' 003"	01° 29' 340 "
638	36	Kel. Tandurusa	125° 13' 006"	01° 29' 335"
639	37	Kel. Tandurusa	125° 13' 000'	01° 29' 335"
640	38	Kel. Tandurusa	125° 13' 002"	01° 29' 327"
641	39	Kel. Tandurusa	125° 13' 001"	01° 29' 330"
642	40	Kel. Tandurusa	125° 13' 998"	01° 29' 326"
643	41	Kel. Tandurusa	125° 13' 997"	01° 29' 320"
644	42	Kel. Tandurusa	125° 13' 998"	01° 29' 317"
645	43	Kel. Tandurusa	125° 13' 001"	01° 29' 318"
646	44	Kel. Tandurusa	125° 13' 004"	01° 29' 313"
647	45	Kel. Tandurusa	125° 13' 008"	01° 29' 312"
648	46	Kel. Tandurusa	125° 13' 013"	01° 29' 314"
649	47	Kel. Tandurusa	125° 13' 010"	01° 29' 304"
650	48	Kel. Tandurusa	125° 13' 009"	01° 29' 301"
651	49	Kel. Tandurusa	125° 13' 004"	01° 29' 301"
652	50	Kel. Tandurusa	125° 13' 993"	01° 29' 300"
653	51	Kel. Tandurusa	125° 13' 995"	01° 29' 304"
654	52	Kel. Tandurusa	125° 13' 995"	01° 29' 308"
655	53	Kel. Tandurusa	125° 13' 990"	01° 29' 303"
656	54	Kel. Tandurusa	125° 13' 985"	01° 29' 303"
657	55	Kel. Tandurusa	125° 13' 986"	01° 29' 308"
658	56	Kel. Tandurusa	125° 13' 988"	01° 29' 310"
659	57	Kel. Tandurusa	125° 13' 975"	01° 29' 311"
660	58	Kel. Tandurusa	125° 13' 973"	01° 29' 313"
661	59	Kel. Tandurusa	125° 13' 967"	01° 29' 309"
662	60	Kel. Tandurusa	125° 13' 962"	01° 29' 301"
663	61	Kel. Tandurusa	125° 13' 960"	01° 29' 304"
664	62	Kel. Tandurusa	125° 13' 966"	01° 29' 318"
665	63	Kel. Tandurusa	125° 13' 959"	01° 29' 322"
666	64	Kel. Tandurusa	125° 12' 963"	01° 29' 323"
667	65	Kel. Tandurusa	125° 12' 969"	01° 29' 326"
668	66	Kel. Tandurusa	125° 12' 970"	01° 29' 301"
669	67	Kel. Tandurusa	125° 12' 976"	01° 29' 317"
670	68	Kel. Tandurusa	125° 12' 983"	01° 29' 322"
671	69	Kel. Tandurusa	125° 12' 979"	01° 29' 322"
672	70	Kel. Tandurusa	125° 12' 975"	01° 29' 327"
673	71	Kel. Tandurusa	125° 12' 980"	01° 29' 327"
674	72	Kel. Tandurusa	125° 12' 986"	01° 29' 327"
675	73	Kel. Tandurusa	125° 12' 984"	01° 29' 331"
676	74	Kel. Tandurusa	125° 12' 984"	01° 29' 335"
677	75	Kel. Tandurusa	125° 12' 989"	01° 29' 330"
678	76	Kel. Tandurusa	125° 12' 994"	01° 29' 332"
679	77	Kel. Tandurusa	125° 12' 989"	01° 29' 336"
680	78	Kel. Tandurusa	125° 12' 997"	01° 29' 345"
681	79	Kel. Tandurusa	125° 12' 993"	01° 29' 349"
682	80	Kel. Tandurusa	125° 12' 993"	01° 29' 353"
683	81	Kel. Tandurusa	125° 13' 015"	01° 29' 349"
684	82	Kel. Tandurusa	125° 13' 017"	01° 29' 351"
685	83	Kel. Tandurusa	125° 13' 022"	01° 29' 351"
686	84	Kel. Tandurusa	125° 13' 023"	01° 29' 354"



NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
687	85	Kel. Tandurusa	125° 13' 007"	01° 29' 360"
688	86	Kel. Tandurusa	125° 13' 012"	01° 29' 370"
689	87	Kel. Tandurusa	125° 13' 009"	01° 29' 372"
690	88	Kel. Tandurusa	125° 13' 007"	01° 29' 379"
691	89	Kel. Tandurusa	125° 13' 003"	01° 29' 383"
692	90	Kel. Tandurusa	125° 13' 999"	01° 29' 386"
693	91	Kel. Tandurusa	125° 13' 995"	01° 29' 378"
694	92	Kel. Tandurusa	125° 13' 995"	01° 29' 389"
695	93	Kel. Tandurusa	125° 13' 991"	01° 29' 390"
696	94	Kel. Tandurusa	125° 13' 985"	01° 29' 392"
697	95	Kel. Tandurusa	125° 12' 987"	01° 29' 399"
698	96	Kel. Tandurusa	125° 12' 962"	01° 29' 301"
699	97	Kel. Tandurusa	125° 12' 991"	01° 29' 396"
700	98	Kel. Tandurusa	125° 12' 997"	01° 29' 394"
701	99	Kel. Tandurusa	125° 12' 999"	01° 29' 396"
702	100	Kel. Tandurusa	125° 13' 003"	01° 29' 395"
703	101	Kel. Tandurusa	125° 13' 008"	01° 29' 393"
704	102	Kel. Tandurusa	125° 13' 004"	01° 29' 400"
705	103	Kel. Tandurusa	125° 13' 009"	01° 29' 398"
706	104	Kel. Tandurusa	125° 13' 017"	01° 29' 395"
707	105	Kel. Tandurusa	125° 13' 025"	01° 29' 394"
708	106	Kel. Tandurusa	125° 13' 027"	01° 29' 407"
709	107	Kel. Tandurusa	125° 13' 023"	01° 29' 414"
710	108	Kel. Tandurusa	125° 13' 016"	01° 29' 418"
711	109	Kel. Tandurusa	125° 13' 012"	01° 29' 414"
712	110	Kel. Tandurusa	125° 13' 006"	01° 29' 425"
713	111	Kel. Tandurusa	125° 13' 000"	01° 29' 424"
714	112	Kel. Tandurusa	125° 12' 996"	01° 29' 432"
715	113	Kel. Tandurusa	125° 12' 991"	01° 29' 434"
716	114	Kel. Tandurusa	125° 12' 992"	01° 29' 417"
717	115	Kel. Tandurusa	125° 12' 992"	01° 29' 405"
718	116	Kel. Tandurusa	125° 12' 997"	01° 29' 405"
719	117	Kel. Tandurusa	125° 12' 988"	01° 29' 378"
720	118	Kel. Tandurusa	125° 12' 984"	01° 29' 380"
721	119	Kel. Tandurusa	125° 12' 979"	01° 29' 377"
722	120	Kel. Tandurusa	125° 12' 973"	01° 29' 375"
723	121	Kel. Tandurusa	125° 12' 975"	01° 29' 373"
724	122	Kel. Tandurusa	125° 12' 982"	01° 29' 375"
725	123	Kel. Tandurusa	125° 12' 992"	01° 29' 374"
726	124	Kel. Tandurusa	125° 12' 998"	01° 29' 372"
727	125	Kel. Tandurusa	125° 12' 996"	01° 29' 361"
728	126	Kel. Tandurusa	125° 12' 991"	01° 29' 366"
729	127	Kel. Tandurusa	125° 12' 987"	01° 29' 369"
730	128	Kel. Tandurusa	125° 12' 991"	01° 29' 362"
731	129	Kel. Tandurusa	125° 12' 986"	01° 29' 363"
732	130	Kel. Tandurusa	125° 12' 990"	01° 29' 367"
733	131	Kel. Tandurusa	125° 12' 977"	01° 29' 366"
734	132	Kel. Tandurusa	125° 12' 977"	01° 29' 362"
735	133	Kel. Tandurusa	125° 12' 982"	01° 29' 363"
736	134	Kel. Tandurusa	125° 12' 981"	01° 29' 360"
737	135	Kel. Tandurusa	125° 12' 986"	01° 29' 358"
738	136	Kel. Tandurusa	125° 12' 981"	01° 29' 354"
739	137	Kel. Tandurusa	125° 12' 976"	01° 29' 358"

NO	NO. PIT	LOKASI	KOORDINAT	
			LONGITUDE	LATITUDE
740	138	Kel. Tandurusa	125° 12' 973"	01° 29' 355"
741	139	Kel. Tandurusa	125° 12' 966"	01° 29' 349"
742	140	Kel. Tandurusa	125° 12' 966"	01° 29' 351"
743	141	Kel. Tandurusa	125° 12' 971"	01° 29' 342"
744	142	Kel. Tandurusa	125° 12' 966"	01° 29' 344"
745	143	Kel. Tandurusa	125° 12' 967"	01° 29' 339"
746	144	Kel. Tandurusa	125° 12' 965"	01° 29' 338"
747	145	Kel. Tandurusa	125° 12' 961"	01° 29' 341"
748	146	Kel. Tandurusa	125° 12' 960"	01° 29' 334"
749	147	Kel. Tandurusa	125° 12' 956"	01° 29' 331"
750	148	Kel. Tandurusa	125° 12' 950"	01° 29' 331"
751	149	Kel. Tandurusa	125° 12' 946"	01° 29' 329"
752	150	Kel. Tandurusa	125° 12' 944"	01° 29' 322'
753	151	Kel. Tandurusa	125° 12' 945"	01° 29' 316"
754	152	Kel. Tandurusa	125° 12' 938"	01° 29' 323"
755	153	Kel. Tandurusa	125° 12' 938"	01° 29' 337"
756	154	Kel. Tandurusa	125° 12' 940"	01° 29' 342"
757	155	Kel. Tandurusa	125° 12' 939"	01° 29' 354"
758	156	Kel. Tandurusa	125° 12' 941"	01° 29' 344"
759	157	Kel. Tandurusa	125° 12' 935"	01° 29' 353"
760	158	Kel. Tandurusa	125° 12' 932"	01° 29' 357"
761	159	Kel. Tandurusa	125° 12' 936"	01° 29' 359"
762	160	Kel. Tandurusa	125° 12' 948"	01° 29' 357"
763	161	Kel. Tandurusa	125° 12' 950"	01° 29' 361"
764	162	Kel. Tandurusa	125° 12' 946"	01° 29' 361"
765	163	Kel. Tandurusa	125° 12' 941"	01° 29' 361"
766	164	Kel. Tandurusa	125° 12' 948"	01° 29' 364"
767	165	Kel. Tandurusa	125° 12' 952"	01° 29' 363"
768	166	Kel. Tandurusa	125° 12' 954"	01° 29' 366"
769	167	Kel. Tandurusa	125° 12' 956"	01° 29' 370"
770	168	Kel. Tandurusa	125° 12' 952"	01° 29' 368"
771	169	Kel. Tandurusa	125° 12' 947"	01° 29' 370"
772	170	Kel. Tandurusa	125° 12' 939"	01° 29' 369"

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



*Kasdi Subagyono*  
KASDI SUBAGYONO